

NATURALS

Collection



Coretec®

Zo voelt zekerheid

De juiste vloer kiezen kan lastig zijn. Sommige mensen stellen design voorop, anderen gaan voor kwaliteit en weer anderen kiezen voor gebruiksgemak. Bij ons hoef je niet te kiezen, want wij hebben het beste van alle werelden in één vloer gecombineerd: Coretec®. Knappe designs en buitengewone duurzaamheid. Comfortabel om op te lopen, en tegelijk waterdicht en slijtvast. Eenvoudig te plaatsen én onderhouden.

Zo voelt zekerheid.



Warm gevoel dankzij onze kurkonderlaag

Al onze vloeren hebben een unieke kurkonderlaag. Waarom kurk? Het is warmer, stiller en gemakkelijk te plaatsen op bestaande harde oppervlakken, waardoor imperfecties in ondervloeren perfect worden verborgen.

En: het is een van de meest duurzame materialen die er zijn. Kurk wordt geoogst uit de kurkboom en kan elk decennium opnieuw worden geoogst zonder de boom te beschadigen.

Gemakkelijk in onderhoud

Het onderhoud van onze vloeren is kinderspel. Bovendien zijn onze Coretec®-vloeren gemakkelijk te reinigen.

Iets gemorst? Geen zorgen, je kan het moeiteloos schoonmaken met jouw vloerreiniger of onze aanbevolen Coretec® Cleaning Kit.



100% watervaste vloeren

Onze vloeren zijn 100% waterdicht, kind- en huisdiervriendelijk. Probeer ze in de keuken of badkamer: ze zullen niet vervormen of kromtrekken, zelfs als ze ondergedompeld zijn in water.

Onze 100% waterdichte kern, sterk vinyl en beschermende slijtlaag zorgen ervoor dat je vloer er levenslang goed uit ziet. Uiteraard hebben alle Coretec®-vloeren een levenslange garantie voor thuisgebruik.

Tijdsbesparende oplossing

Dankzij het geïntegreerde kliksysteem installeer je Coretec® boven eender welke ondergrond zonder lijm, spijkers of extra onderlaag.


Vergeet schuren, polijsten, afdichten of vernissen: onze vloeren zijn onderhoudsvriendelijk.



Sound Core® 8 mm

Silent & strong, down to the core

Coretec® heeft een uitgebreid assortiment aan waterdichte vloeren.
Zo ben je zeker dat je een vloer vindt die volledig past bij jouw persoonlijke smaak.



100% watervast



Extreem stabiel



Geen acclimatisatie nodig



Eenvoudige plaatsing



Op elke ondergrond



Akoestisch dempend



Slijtvast



Huisdiervriendelijk



Antistatisch



Ideaal voor vloerverwarming & -koeling



MULTI SERIES

1800 SERIES

1500 SERIES



1200 SERIES

HERRINGBONE SERIES

TILE SERIES

NATURALS

Collection

AUTHENTIC TO THE CORE - AUTHENTIC TO THE CORE



Afgeronde groeven
aan de lange
en korte zijden



Groeven aan
de lange zijden



Groeven aan
de lange en
korte zijden



Het reliëf volgt
de houtstructuur
en creëert een
levensecht effect

Kies jouw kleur

Planken



DESERT 50 LVP 805



SWAMP 50 LVPE 859



FOREST 50 LVP 806
FOREST HB 50 LVPEH 806



TIMBER 50 LVPE 853



FLORA 50 LVRE 2554
FLORA HB 50 LVRH 2554



AURORA 50 LVRE 2756
AURORA HB 50 LVRH 2756



PAMPAS 50 LVRE 2955



EILA 50 LVRE 3173



BARLEY 50 LVRE 2754
BARLEY HB 50 LVRH 2754



FERN 50 LVREM 3273



BLOSSOM 50 LVRE 2514



JUNIPER 50 LVRE 2713
JUNIPER HB 50 LVRH 2713



HAZE 50 LVPE 855



IRIS 50 LVRE 2995



MEADOW 50 LVP 807
MEADOW HB 50 LVPEH 807



LEAF 50 LVPE 858



LUMBER 50 LVP 804
LUMBER HB 50 LVPEH 804



ACORN 50 LVPE 854
ACORN HB 50 LVPEH 854



MARLOW 50 LVRE 2884



SORREL 50 LVRE 2556
SORREL HB 50 LVRH 2556




BARK 50 LVPE 856



PERUVIA 50 LVRE 3084



ELON 50 LVRE 2887



JUGLANS 50 LVRE 3088
JUGLANS HB 50 LVRH 3088



RAVEN 50 LVRE 3188


Tegels



THABOR 50 LVTE 1903



ALBARON 50 LVTE 3392



VELETA 50 LVTE 3394



EVEREST 50 LVTE 1901



ANETO 50 LVTE 3473




JURA 50 LVTE 1907




STROMBOLI 50 LVTE 3493




MATTERHORN 50 LVTE 1905



ALGAR 50 LVTE 3396



BERNER 50 LVTE 3399



CANYON 50 LVTE 1906




Veleta - 50 LVTE 3394
Plint - 70 MS9 3394



Multi 2V E series

Fern

50 LVREM 3273



Multi series

1 doos bevat planken in volgende afmetingen:

1830 x 228 x 8 mm 1220 x 126 x 8 mm
1830 x 181 x 8 mm 610 x 126 x 8 mm






1800 2V E series

Peruvia

50 LVRE 3084

1830 × 230 × 8 mm



1800 series

1830 × 225 × 8 mm

1830 × 230 × 8 mm





1800 4V PB E series

Eila

50 LVRE 3173
1830 × 225 × 8 mm



1800 4V PB E series

Raven

50 LVRE 3188
1830 × 225 × 8 mm





Geen uitzettings-
voeg nodig!




1800 2V E series

Aurora

50 LVRE 2756

1830 × 230 × 8 mm





1800 2V E series

Juniper

50 LVRE 2713
1830 × 230 × 8 mm



1800 2V E series

Barley

50 LVRE 2754
1830 × 230 × 8 mm





1800 2V E series

Juglans

50 LVRE 3088
1830 × 230 × 8 mm





1800 2V E series

Marlow

50 LVRE 2884
1830 × 230 × 8 mm



1800 2V E series

Elon

50 LVRE 2887
1830 × 230 × 8 mm





1500 2V E series


Sorrel

50 LVRE 2556

1520 × 181 × 8 mm



Flora 50 LVRE 2554



1500 series

1530 × 182 × 8 mm

1520 × 181 × 8 mm





Plint 70 MS9 2995



1500 2V series

Iris

50 LVRE 2995
1530 × 182 × 8 mm



1500 2V series

Pampas

50 LVRE 2955
1530 × 182 × 8 mm





1500 2V E series

Blossom

50 LVRE 2514
1520 × 181 × 8 mm



1500 2V E series

Flora

50 LVRE 2554
1520 × 181 × 8 mm





1200 MB series

Forest

50 LVP 806
1220 × 182 × 8 mm



1200 series

1220 × 182 × 8 mm





1200 MB series

Lumber

50 LVP 804
1220 × 182 × 8 mm



1200 MB series

Desert

50 LVP 805
1220 × 182 × 8 mm



1200 MB series

Meadow

50 LVP 807
1220 × 182 × 8 mm




1200 4V series

Timber

50 LVPE 853
1220 × 182 × 8 mm





1200 4V series

Acorn

50 LVPE 854
1220 × 182 × 8 mm



1200 4V series

Haze

50 LVPE 855
1220 × 182 × 8 mm





1200 4V series

Swamp

50 LVPE 859
1220 × 182 × 8 mm





1200 4V series

Bark

50 LVPE 856
1220 × 182 × 8 mm



1200 4V series

Leaf

50 LVPE 858
1220 × 182 × 8 mm






HB E series

Aurora

50 LVRH 2756
604 × 151 × 8 mm



Herringbone series

660 × 110 × 8 mm
604 × 151 × 8 mm
912 × 228 × 8 mm





WB MB E series

Sorrel

50 LVRH 2556
912 × 228 × 8 mm



Plint 70 MS9 2554




WB MB E series

Flora

50 LVRH 2554
912 × 228 × 8 mm





HB 4V series

Lumber

50 LVPEH 804
660 × 110 × 8 mm



HB 4V series

Forest

50 LVPEH 806
660 × 110 × 8 mm





HB 4V series

Acorn

50 LVPEH 854
660 × 110 × 8 mm



HB 4V series

Meadow

50 LVPEH 807
660 × 110 × 8 mm





HB E series

Juniper

50 LVRH 2713
604 × 151 × 8 mm





HB E series

Barley

50 LVRH 2754
604 × 151 × 8 mm



HB E series

Juglans

50 LVRH 3088
604 × 151 × 8 mm



**Defined by the
details of nature**

NATURALS
Collection






Tile 4V series

Jura

50 LVTE 1907
915 × 471 × 8 mm



Tile series

950 × 600 × 8,8 mm
915 × 471 × 8 mm





50 LVTE 1901
915 × 471 × 8 mm



50 LVTE 1903
915 × 471 × 8 mm





FOREST STAIRS



Tile 4V series

Matterhorn

50 LVTE 1905
915 × 471 × 8 mm



Tile 4V series

Canyon

50 LVTE 1906
915 × 471 × 8 mm





Megatile 4V series

Aneto

50 LVTE 3473
950 × 600 × 8,8 mm



↪ **Aneto 50 LVTE 3473**

Plint 70 MS9 3473



Plint 70 MS9 3394



Megatile 4V series

Veleta

50 LVTE 3394
950 × 600 × 8,8 mm



Megatile 4V series

Algar

50 LVTE 3396
950 × 600 × 8,8 mm





Megatile 4V series

Berner

50 LVTE 3399
950 × 600 × 8,8 mm



Plint 70 MS9 3392



Megatile 4V series

Albaron

50 LVTE 3392
950 × 600 × 8,8 mm





Megatile 4V series

Stromboli

50 LVTE 3493

950 × 600 × 8,8 mm



Accessoires

Overschilderbare plinten

CASTLE

13.8 cm 1.8 cm 2 m
70 PSK2000-1

HIGH

10.2 cm 1.3 cm 2.3 m
70 PSK2300-3

COVER

10 cm 2.2 cm 2 m
70 PSK2000-2

Max. 1,3 cm

MIDDLE

6.6 cm 1.3 cm 2.3 m
70 PSK2300-2

LOW

4 cm 1 cm 2.3 m
70 PSK2300-1

Ontdek alle accessoires

Bijpassend design plinten

.... = Overeenkomstige designreferentie

MODERN

5.8 cm 1.3 cm 2.4 m
70 MS9

Aluminiumprofielen

2001 Matte black 2002 Brushed aluminium 2003 Champagne bronze

T-PROFIEL

8-15 mm 3.4 cm 2 m
70 ATP SC

OVERGANGS-PROFIEL

8-15 mm 4.4 cm 2 m
70 ARP SC

EINDPROFIEL

8-15 mm 2.6 cm 2 m
70 AEP SC

Plaatsing

Eenvoudig te plaatsen

Coretec® installeer je sneller dan eender welke vloer.

Bekijk de installatievideos op www.coretecfloors.com of scan de QR-codes.

Kies voor een blikvanger op je muur

Jouw trap & vloer vormen één geheel

Visgraatvarianties Herringbone Series

Mix & match je eigen stijl met onze visgraatplanken.

Raadpleeg onze installatiegids voor meer informatie over specifieke vereisten, zoals uitzettingsvoegen en benodigde materialen.

ENKEL DUBBEL DRIEDUBBEL VIERKANT

STEEN HOEK MOZAÏEK

Variaties Multi Series

Creëer zonder moeite met vier verschillende formaten je eigen stijl. Hoe je de planken legt, is dus volledig aan jou!

Raadpleeg onze installatiegids voor meer informatie over specifieke vereisten, zoals uitzettingsvoegen en benodigde materialen.

STANDAARD OPTIE 1 OPTIE 2 OPTIE 3

BESTE OPTIE

Onderhoud

De Coretec® onderhoudskit:

- Dagelijkse reiniger
- Dieptereiniger
- Vlekkenverwijderaar

80 CCS 3400

Technische specificaties

Gebruiksklasse

Klasse 23 / 33 (EN ISO 10874)

Geometrische kenmerken

Compatibel (EN 17539)

Slijtvastheid

Geslaagd 5000 rotaties (ISO 24338)

Bestand tegen stoelwielen

Geslaagd 25 000 rotaties (ISO 4918)

Indruk van meubelpoten

Geen zichtbare verandering (EN 16581)

Restindruk

≤ 0.10 mm (EN ISO 24343-1)

Vlekbestendigheid

5 (geen zichtbare verandering)
(EN 438-2)

Trekkracht klikverbinding

LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

Dimensionele stabiliteit

Geslaagd ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

Kleurvastheid

> graad 6 (EN ISO 105-B-02)

Contactgeluidsisolatie

ΔL_w = 20 dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)
ΔL_{LIN} = 10 dB (ISO 10140-3 / EN 717-1)

Formaldehydekla

E1 (EN 717-1)

Brandclassificatie

Bfl - S1 (EN 13501)

Antislip

DS - R10 (EN 13893 - DIN 51130)

Vloerverwarming

Geschikt (zie: Richtlijnen voor Vloerverwarmingssystemen)

Electrostatische propensiteit

≤ 5 kV (EN 1815)

Thermische isolatie

0.066 m²-K/W (EN 12667)

Series	Naam	SKU Nummer	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)						Stuks / doos	M² / doos	± Gewicht doos (kg)	M² / pallet
MULTI 2VE	Fern	50 LVREM 3273	610	126	8		•			•	2			
			1830	181	8		•			•	4			
			1220	126	8		•			•	2	2,62	24	125,76
			1830	228	8		•			•	2			
1800 4V PBE	Eila	50 LVRE 3173	1830	225	8			•	•	•	6	2,47	20	108,68
	Raven	50 LVRE 3188	1830	225	8			•	•	•	6	2,47	20	108,68
1800 2VE	Aurora	50 LVRE 2756	1830	230	8		•			•	6	2,53	19	111,32
	Juniper	50 LVRE 2713	1830	230	8		•			•	6	2,53	19	111,32
	Barley	50 LVRE 2754	1830	230	8		•			•	6	2,53	19	111,32
	Juglans	50 LVRE 3088	1830	230	8		•			•	6	2,53	19	111,32
	Peruvia	50 LVRE 3084	1830	230	8		•			•	6	2,53	19	111,32
	Elon	50 LVRE 2887	1830	230	8		•			•	6	2,53	19	111,32
	Marlow	50 LVRE 2884	1830	230	8		•			•	6	2,53	19	111,32
1500 2VE	Sorrel	50 LVRE 2556	1520	181	8		•			•	10	2,75	23	137,50
	Flora	50 LVRE 2554	1520	181	8		•			•	10	2,75	23	137,50
	Blossom	50 LVRE 2514	1520	181	8		•			•	10	2,75	23	137,50
1500 2V	Iris	50 LVRE 2995	1530	182	8		•				8	2,23	17	144,95
	Pampas	50 LVRE 2955	1530	182	8		•				8	2,23	17	144,95
1200 4V	Timber	50 LVPE 853	1220	182	8			•			12	2,66	22	79,80
	Acorn	50 LVPE 854	1220	182	8	•		•			12	2,66	22	79,80
	Haze	50 LVPE 855	1220	182	8			•			12	2,66	22	79,80
	Bark	50 LVPE 856	1220	182	8			•			12	2,66	22	79,80
	Leaf	50 LVPE 858	1220	182	8				•		12	2,66	22	79,80
	Swamp	50 LVPE 859	1220	182	8			•			12	2,66	22	79,80
1200 MB	Lumber	50 LVP 804	1220	182	8	•					12	2,66	22	79,80
	Desert	50 LVP 805	1220	182	8						12	2,66	22	79,80
	Forest	50 LVP 806	1220	182	8	•					12	2,66	22	79,80
	Meadow	50 LVP 807	1220	182	8	•					12	2,66	22	79,80
WB MB E	Sorrel	50 LVRH 2556	912	228	8					•	A: 6 - B: 6	2,5	21	80,00
	Flora	50 LVRH 2554	912	228	8					•	A: 6 - B: 6	2,5	21	80,00
HB E	Aurora	50 LVRH 2756	604	151	8					•	A: 16 - B: 16	2,92	23	122,64
	Juniper	50 LVRH 2713	604	151	8					•	A: 16 - B: 16	2,92	23	122,64
	Barley	50 LVRH 2754	604	151	8					•	A: 16 - B: 16	2,92	23	122,64
	Juglans	50 LVRH 3088	604	151	8					•	A: 16 - B: 16	2,92	23	122,64
HB 4V	Lumber	50 LVPEH 804	660	110	8			•			A: 16 - B: 16	2,32	19	129,92
	Forest	50 LVPEH 806	660	110	8			•			A: 16 - B: 16	2,32	19	129,92
	Meadow	50 LVPEH 807	660	110	8			•			A: 16 - B: 16	2,32	19	129,92
	Acorn	50 LVPEH 854	660	110	8			•			A: 16 - B: 16	2,32	19	129,92
TILE 4V	Everest	50 LVTE 1901	915	471	8			•			6	2,59	23	56,98
	Thabor	50 LVTE 1903	915	471	8			•			6	2,59	23	56,98
	Matterhorn	50 LVTE 1905	915	471	8	•		•			6	2,59	23	56,98
	Canyon	50 LVTE 1906	915	471	8			•			6	2,59	23	56,98
	Jura	50 LVTE 1907	915	471	8			•			6	2,59	23	56,98
MEGATILE 4V	Veleta	50 LVTE 3394	950	600	8,8			•			4	2,28	21	109,44
	Algar	50 LVTE 3396	950	600	8,8			•			4	2,28	21	109,44
	Berner	50 LVTE 3399	950	600	8,8			•			4	2,28	21	109,44
	Albaron	50 LVTE 3392	950	600	8,8			•			4	2,28	21	109,44
	Stromboli	50 LVTE 3493	950	600	8,8			•			4	2,28	21	109,44
	Aneto	50 LVTE 3473	950	600	8,8			•			4	2,28	21	109,44

It's in our **core** to adore nature



Our commitments



Choose me once, love me for life

Wij geloven in een wereld waarin dingen lang meegaan. Een leven lang. En nog langer. Dat is goed voor jou. En ook goed voor de planeet. Je krijgt een levenslange garantie voor residentieel gebruik en 10 jaar voor commercieel gebruik.



Adem gezonde lucht in

Het Greenguard Gold-certificaat wordt erkend als één van de strengste ter wereld en gaat verder dan de A+ beoordeling voor de binnenluchtkwaliteit. Je vloer draagt dus bij aan de gezondste werk- en leefomgeving en beschermt de meest gevoelige mensen.



Duurzame kurkonderlaag

Kurk is enorm duurzaam. Het behoudt veerkracht ook na jarenlang gebruik. De aangeplante bossen met kurkeiken verminderen de CO₂-uitstoot.



Wij kunnen het bewijzen

Don't take our word for it, look at the proof! Coretec® voldoet aan de normen van heel wat duurzame labels en certificaten. Zo zijn onze vloeren vrij van zware metalen (zoals lood) en ftalaten.



Second Life

Wil je toch eens een andere vloer? Geef je oude Coretec®-vloer een 2^{de} leven. Schenk je oude vloer via Second Life Floors. Want je vloer is nog perfect in orde om elders nieuwe verhalen mee te maken.



Plant een boom


Er zit geen hout in je Coretec®-vloer. Je kapt dus geen enkele boom om mooi te wonen. Sterker nog: we engageren ons voor bosbehoud, wereldwijd.

Coretec®



Coretec®-vloeren zijn zo goed, dat iemand anders er opnieuw van kan genieten

Ontdek hoe jouw Coretec®-vloer een tweede leven krijgt.



Coretec®, de natuurlijke keuze



Levenslange
residentiële
garantie



10 jaar
commerciële
garantie



Garantie (jaren): De garantie dekt fabricagefouten en vroegtijdige slijtage bij normaal gebruik.

Coretec®

Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)
info@usfloors.be - www.coretecfloors.com



US FLOORS INTERNATIONAL BV, A PROUD DIVISION OF  INDUSTRIES